

# Eichhörnchen (Rindenschälen)

Sciurus vulgaris

## Baumarten

Lärche, Föhre, Tanne, Fichte, Buche, Eiche, Hagebuche, Birke, Aspe

## Baumarten (lat.)

Larix decidua, Pinus sp., Abies alba, Picea abies, Fagus sylvatica, Quercus sp., Carpinus betulus, Betula sp., Populus tremula

## Symptome

Baumwipfel von Bäumen plätzweise entrindet. Nagestellen oft spiralig rund um den Stamm ansteigend. 20- bis 40-, gelegentlich bis 90-jährige Bäume betroffen.

## Ursache, Zusammenhang

Das Eichhörnchen reisst die Rinde weg um an den Saft der Bäume zu gelangen. Äste werden nicht entrindet. Rindenstücke mit 8-9 cm Länge und 1 cm Breite werden weggerissen und fallen gelassen.

## Verwechslungsmöglichkeit

Schläfer, [Hornisse](#)

## Gegenmassnahmen

Abschuss einzelner schadenstiftender Tiere mit Sondergenehmigung der zuständigen Bundesbehörde. Aufwand unverhältnismässig gross und nur sinnvoll, wenn die Schäden ganz frisch entdeckt werden.

## Bemerkungen



Eichhörnchen



Von Eichhörnchen benagte Lärche



Nach Rindenschälung abgestorbene Lärchen